

NIEUWS VAN HET ZWIN : 1 november 1978.

1. In september en oktober werden in ons reservaat heel wat zeldzame waarnemingen verricht :
  - praktisch dagelijks werden lepelaars (*Platalea leucorodia*) gezien : maximum 10 ex. van 25 augustus tot 7 september ; nog steeds 2 ex. op 25 en 1 ex. op 31 oktober ;
  - op 9 september werd een grauwe franjepoot (*Phalaropus lobatus*) gezien en op 21 oktober een rosse franjepoot (*Phalaropus fulicarius*) ;
  - 25 morinelplevieren (*Eudromias morinellus*) op 14 oktober ;
  - een slechtvalk (*Falco peregrinus*) op 7 oktober.
2. Tien september was een buitengewone trekdag voor honderden sterns. We zagen vooral veel visdiefjes (*Sterna hirundo*) maar eveneens noordse (*St. paradisaea*), dwergsterns (*St. albifrons*), grote sterns (*Sterna sandvicensis*), zwarte sterns (*Chlidonias niger*) en 4 ex. van de zeer zeldzame lachstern (*Gelochelidon nilotica*).
3. Op 10 en 11 september zagen we, bij een felle West tot Noordwestenwind, meerdere noordse pijlstormvogels (*Puffinus p. puffinus*) en één grauwe pijlstormvogel (*Puffinus griseus*). De eerste soort broedt op rotskusten langs de Britse eilanden en overwintert in volle oceaan tot voor de kust van Argentinië ; de tweede broedt in Australië.
4. Er zijn ook heel wat zangvogels in het reservaat. Zowat overal, vooral dan in de vloedmerken, ziet men groepjes vinken (*Fringilla coelebs*), kepen (*Fringilla montifringilla*), sneeuw- (*Plectrophenax nivalis*) en ijsgorzen (*Calcarius lapponicus*) en strandleeuweriken (*Eremophila alpestris*). Op plaatsen waar veel lamsoor groeit ziet men momenteel erg veel kneutjes (*Carduelis cannabina*) en fraters (*Carduelis flavirostris*) die zich voeden met de zaadjes van de "zwinneblomme". Langs de vele kreekjes ziet men ook erg veel oeverpiepers (*Anthus spinoletta littoralis*). Al deze soorten komen uit het hoge Noorden en brengen de winter door in ons schorregebied.

De Conservator,

Guido Burggraeve.